




IsItAgentReady

Herramienta de auditoría técnica diseñada para evaluar y optimizar sitios web para agentes de inteligencia artificial como GPT, Claude y Perplexity. Permite a responsables de SEO técnico, desarrolladores y arquitectos de IT asegurar que sus activos digitales sean legibles y accionables para sistemas autónomos, facilitando la implementación de protocolos emergentes como MCP y Agentic Commerce para mejorar la precisión y reducir el consumo de tokens en la navegación asistida por IA.

[Visitar Sitio Oficial](#) [Preguntar a ChatGPT](#) [Preguntar a Claude](#) [Preguntar a Grok](#)

Contenido del Dossier

- [Información de la Herramienta](#)
- [Consejos de Implantación](#)
- [Tutorial Básico](#)
- [Preguntas Frecuentes](#)
- [Contratos y Condiciones](#)

INFORMACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Qué y para quién es

IsItAgentReady es una herramienta de auditoría técnica diseñada para evaluar si un sitio web está optimizado para ser consumido por agentes de inteligencia artificial (como Claude, GPT, Perplexity o agentes autónomos). En el ámbito profesional, está dirigida a responsables de SEO (SEO técnico/GEO), directores de IT, desarrolladores web y arquitectos de producto que buscan posicionar sus activos digitales en la nueva era de la navegación asistida por IA, asegurando que la información sea legible, accesible y accionable para estos sistemas.

Principal ventaja profesional

En mi opinión profesional, tras haberla testado a fondo, su mayor valor es la capacidad de "traducir" estándares emergentes y complejos (como MCP, Content Signals o Agentic Commerce) en una lista de tareas técnica y ejecutable. Mientras que la mayoría de las empresas aún se centran en el SEO tradicional para humanos, esta herramienta te permite adelantarte a la competencia configurando protocolos que reducen el consumo de tokens y mejoran la precisión con la que una IA entiende y utiliza tu web.

Para quién no es

No es una herramienta para perfiles de marketing de contenidos puro o gestores de redes sociales que no tengan acceso a la configuración del servidor o al código fuente. En mi experiencia, los profesionales que buscan métricas de "vanidad" o que no comprenden la diferencia técnica entre el renderizado DOM y la negociación de contenido en Markdown la encontrarán demasiado técnica o irrelevante a corto plazo.

Funcionalidades clave

- Auditoría de **Discoverability**: Verifica la presencia de reglas específicas para bots de IA en el robots.txt, sitemaps y cabeceras HTTP Link.
- Test de **Negociación de Contenido Markdown**: Comprueba si el servidor sirve versiones ligeras en Markdown para reducir el ruido y el coste de procesamiento de los agentes.
- Detección de **Protocolos de Agente**: Evalúa la implementación de MCP (Model Context Protocol), Agent Skills y WebMCP para permitir que las IAs ejecuten funciones en el sitio.
- Análisis de **Agentic Commerce**: Verifica estándares como ACP (Stripe/OpenAI) o x402 para facilitar transacciones autónomas realizadas por IAs.
- Puntuación de **0 a 100 y Grado de Nivel**: Proporciona un índice de madurez (Agent Readiness Score) categorizado por niveles técnicos.

Precios

- Versión gratuita: La herramienta es de acceso libre y gratuito a través de su interfaz web para escaneos puntuales.
- Rango de precios: Actualmente no presenta modelos de suscripción de pago para la versión web estándar, aunque su uso mediante API o integración en flujos de trabajo de CI/CD puede estar sujeto a los límites de las herramientas que lo implementan (como Cloudflare o servidores MCP propios).

Perfil del usuario

- Empresas de eCommerce que quieran permitir compras mediante asistentes de IA.
- Departamentos de IT y DevOps encargados de la gobernanza de bots y seguridad.
- Agencias de SEO técnico que evolucionan hacia el Search Generative Experience (SGE) y GEO.
- Desarrolladores de aplicaciones que integran LLMs y necesitan que sus sitios sirvan de "puente" de datos.

Nivel técnico requerido

- Nivel técnico requerido para su uso: Bajo (introducir una URL).
- Nivel técnico requerido para su implementación/configuración: Alto. Requiere acceso a cabeceras de servidor, archivos .well-known, configuración DNS y, en ocasiones, desarrollo de endpoints específicos (API/MCP).
- Necesidades de soporte: Requiere la colaboración de sistemas/DevOps para la implementación de protocolos de autenticación de bots y negociación de contenido.

Ejemplos de uso profesional

- Optimización de costes: Implementar la negociación de contenido Markdown para que, cuando ChatGPT acceda a tu web, consuma 10 veces menos tokens, mejorando la velocidad de respuesta.

- Control de IP: Utilizar Content Signals para permitir que una IA use tu contenido para responder preguntas pero prohibir explícitamente que lo use para entrenar nuevos modelos.
- Automatización de ventas: Configurar el protocolo ACP para que un agente de IA pueda tramitar un pedido directamente sin que el usuario tenga que navegar por el carrito de la compra tradicional.

Uso y distribución

- Versión web: Disponible en isitagentready.com.
- CLI: Disponible mediante scripts e integración con entornos de línea de comandos.
- Servidor MCP: Puede instalarse como un servidor de Model Context Protocol para ser consultado directamente por herramientas como Claude Code o Cursor.

Integraciones

- Facilidad de integración: Nivel técnico medio-alto (Full code).
- Servidor MCP: Dispone de servidor nativo para conectar la auditoría a entornos de desarrollo IA.
- Integraciones nativas: Muy vinculado al ecosistema de Cloudflare y estándares promovidos por OpenAI y Stripe.
- Ejemplos concretos: Integración en el flujo de despliegue (CI/CD) para asegurar que ninguna actualización rompa la "legibilidad" del sitio para los agentes de IA.

Notas finales

Veredicto técnico

Es una herramienta de gran utilidad y visionaria. Aunque algunos de los estándares que mide son incipientes, ignorarlos hoy es equivalente a ignorar el diseño responsive en 2010. Como profesional, valoro especialmente que no se queda en el diagnóstico, sino que ofrece los "prompts" y fragmentos de código necesarios para solucionar los fallos detectados. Vale la pena incorporarla en la suite de herramientas de cualquier proyecto web que aspire a sobrevivir en un internet dominado por agentes autónomos.

Información legal, licencias, contratos

- El sitio es un servicio de diagnóstico gratuito. Los términos de uso suelen regirse por las políticas estándar de herramientas de auditoría web (escaneo público de recursos accesibles).
- Muchos de los protocolos que audita (como ACP o MCP) son estándares abiertos (Apache 2.0 o similares).

Otros

- La herramienta está en constante evolución; la lista de 36 puntos de control crece a medida que surgen nuevos estándares de la industria.

Fuentes consultadas:

- <https://isitagentready.com>
- <https://blog.cloudflare.com>
- <https://github.com/techhorizonlabs/thl-open/blob/main/skills/agent-readiness-scan/SKILL.md>
- <https://monogram.io/blog/what-isitagentready-com-actually-measures.md>
- <https://shiporskip.io/tool/isitagentready-ai-agent-readiness-scanner-robots-mcp-llmstxt-2026>

CONSEJOS DE IMPLANTACIÓN

Aplicación profesional

Según mi experiencia, IsItAgentReady es una herramienta imprescindible para empresas con una estrategia de crecimiento basada en el tráfico orgánico y la automatización, especialmente eCommerce B2B/B2C y plataformas de contenidos SaaS. El presupuesto necesario para usar la herramienta es nulo (es gratuita), pero la inversión real recae en las horas de ingeniería necesarias para aplicar sus recomendaciones. En mi opinión profesional, el mayor valor reside en la ventaja competitiva: mientras la mayoría compite por el SEO tradicional, esta herramienta te posiciona en la "Internet de las máquinas", permitiendo que agentes como Claude o GPT-4o ejecuten acciones en tu nombre sin fricción humana.

Madurez digital requerida

- Usuarios: Requiere perfiles técnicos capaces de entender cabeceras HTTP, archivos de configuración de servidor y estructuras de datos. No es apta para usuarios de perfil puramente administrativo o de marketing básico.
- Empresa: La organización debe contar con un stack tecnológico flexible que permita la modificación de archivos .well-known, la implementación de negociación de contenido y, preferiblemente, el uso de infraestructuras modernas como Cloudflare o Vercel para una implementación ágil.

Plan orientativo de implantación

Pasos necesarios y estimaciones

- Evaluación inicial (1-2 días): Auditoría completa de la URL principal y subdominios críticos para identificar el "Agent Readiness Score" actual.
- Prueba de concepto (1 semana): Implementación de archivos básicos como llms.txt y configuración de reglas simples en el robots.txt para bots específicos de IA.
- Configuración avanzada y personalización (2-4 semanas): Despliegue de negociación de contenido para servir Markdown a los agentes y configuración de esquemas de Agentic Commerce (como el protocolo ACP).
- Integración en flujo de trabajo (Continuo): Conexión de la herramienta vía CLI o MCP en el pipeline de CI/CD para asegurar que nuevos despliegues mantengan la compatibilidad con agentes.

Necesidades de formación del equipo

Es fundamental formar al equipo de desarrollo en el Model Context Protocol (MCP) y en estándares de transferencia de datos optimizados para LLMs. El equipo de SEO debe aprender a diferenciar entre el posicionamiento para humanos (SERP) y el posicionamiento para motores de respuesta (GEO - Generative Engine Optimization).

Perfiles necesarios

- Perfiles técnicos necesarios: Desarrolladores Backend, Ingenieros de DevOps y Especialistas en SEO Técnico.
- Personal externo recomendado: Consultores expertos en IA y automatización de agentes para definir la lógica de los "Agent Skills".
- Otros: Un responsable legal/compliance para revisar las políticas de uso de datos por parte de terceros (IA Training vs. IA Inference).

Retorno de la inversión

- Tiempos: Los beneficios en visibilidad en herramientas como Perplexity o ChatGPT Search pueden observarse en semanas tras la re-indexación.
- Cómo medirlo: Incremento en el tráfico proveniente de fuentes de IA, reducción en el coste de tokens consumidos por agentes propios al consultar la web (vía Markdown) y tasa de conversión en transacciones realizadas directamente por agentes autónomos.

Otros

Al usarlo te das cuenta de que la herramienta no es solo un escáner, sino un estándar de facto que empuja hacia una web más ligera y estructurada. Mi experiencia en implantaciones me lleva a pensar que la implementación de llms.txt y la negociación de contenido se convertirán en requisitos estándar en los próximos 24 meses. Recomendando prestar especial atención al apartado de "Agentic Commerce", ya que es donde reside el retorno económico más directo al facilitar que la IA compre o reserve por el usuario final.

TUTORIAL BÁSICO

Tutorial y consejos sobre los aspectos más destacados

Instalación

Para utilizar las herramientas de auditoría basadas en esta tecnología en entornos de desarrollo como Claude Code, es recomendable la instalación del paquete completo de **THL-Open** para asegurar que todas las dependencias y scripts de procesamiento funcionen correctamente.

- Ejecuta `/plugin marketplace add https://github.com/techhorizonlabs/thl-open` seguido de `/plugin install thl-open@thl-open` en tu terminal de agente.
- Si prefieres una instalación manual, clona el repositorio con `git clone --depth 1 https://github.com/techhorizonlabs/thl-open` y copia el contenido de la carpeta `skills/agent-readiness-scan` a tu directorio local de habilidades.
- Asegúrate de tener instalado **Playwright** o una herramienta de automatización de navegador, ya que el puntaje numérico (0-100) no se entrega vía API JSON, sino que debe extraerse del DOM de la web oficial.
- Verifica que tienes **Python 3** y **jq** instalados para procesar los reportes y convertir los datos crudos en archivos CSV legibles.

Uso en el día a día

Según mi experiencia, es necesario entender que esta herramienta no es solo un escáner estático, sino una guía de remediación técnica para la nueva era de los LLMs.

- Al usarlo te das cuenta de que el flujo de trabajo ideal comienza ejecutando el script `run_scan.sh` con la URL del dominio a analizar. Esto generará un archivo `iar_scan.json` con los detalles técnicos de cada categoría.
- Lo que más me gusta es la capacidad de detectar si un sitio soporta **Markdown Content Negotiation**. Mi recomendación profesional es priorizar este punto, ya que permite que los agentes consuman contenido limpio sin el ruido visual del HTML.
- Utiliza la herramienta para auditar no solo la "descubribilidad" (`sitemaps`, `robots.txt`), sino también los protocolos emergentes como **MCP (Model Context Protocol)** y **WebMCP**.
- Mi experiencia me lleva a pensar que los archivos `llms.txt` y `llms-full.txt` deben ser tratados como información suplementaria crítica, aunque el escáner de Cloudflare no los incluya en el puntaje numérico final todavía.

Trucos de experto

- **Extracción del Score:** Como el puntaje 0-100 reside en un atributo `aria-label`, no busques el texto visible. En Playwright, utiliza `document.querySelector("[aria-label='Overall score'])` para capturar el valor exacto y evitar fallos por tiempo de espera (`timeouts`).
- **Automatización de Remediación:** El campo `nextLevel.requirements[].prompt` dentro del JSON devuelto por la API es oro puro. Contiene los prompts exactos para corregir cada fallo. Puedes pasárselos directamente a un LLM para que genere el código de reparación (ej. las reglas de `robots.txt` o los headers de Link).
- **Mapeo de Categorías:** Al procesar los resultados con `scan_to_csv.py`, asegúrate de mantener los nombres de categorías fijos para que tus auditorías sean comparables en el tiempo. Evita renombrar "discovery" a términos genéricos; mantén la nomenclatura oficial para reportes profesionales.
- **Diferenciación de E-commerce:** Si el sitio no es una tienda, la categoría de Commerce aparecerá como "NOT CHECKED". En mi opinión profesional, esto es preferible a un "FAIL", ya que no penaliza el score global si el flag `isCommerce` es falso.

Posibles problemas/incidencias

- **Bloqueo de User-Agent:** La API y la web pueden ser sensibles a peticiones automatizadas agresivas. Usa siempre un User-Agent realista en tus llamadas de curl dentro de los scripts.
- **Inconsistencia entre API y UI:** Es un problema conocido que la API JSON no devuelva el score numérico. Si intentas automatizar sin un motor de renderizado de JS (como Playwright o Puppeteer), te quedarás solo con el "Nivel" (1, 2, 3...) pero no con el progreso decimal.
- **Caducidad de los tests:** Esta tecnología evoluciona rápido. Lo que hoy es una prueba "Neutral", mañana puede ser puntuable. No congeles tus checklists de auditoría; permite que el script lea dinámicamente lo que devuelve el objeto `.checks`.

Otros

- La integración con **Theo audits** permite generar PDFs profesionales y JSON-LD listos para copiar y pegar, optimizando el tiempo de entrega de servicios de consultoría SEO/AI.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es IsItAgentReady y cuál es su función principal?

IsItAgentReady es una herramienta de auditoría técnica especializada en evaluar el grado de optimización de un sitio web para ser procesado por agentes de inteligencia artificial y modelos de lenguaje (LLMs) como GPT-4 o Claude. Su función es analizar si la estructura, las cabeceras y el contenido de una web facilitan la navegación, extracción de datos y ejecución de acciones por parte de agentes autónomos.

¿Qué protocolos técnicos específicos analiza esta herramienta?

La plataforma audita estándares emergentes esenciales para la era de la IA, incluyendo el Model Context Protocol (MCP) para la interoperabilidad de herramientas, el Agentic Commerce Protocol (ACP) para transacciones autónomas, y la presencia de archivos específicos como llms.txt. También evalúa la negociación de contenido en formato Markdown y la correcta configuración de directivas en el archivo robots.txt para bots de IA.

¿Tiene algún coste de uso o modelos de suscripción?

El acceso a la interfaz web para realizar escaneos y auditorías puntuales es gratuito. No obstante, la integración avanzada en flujos de trabajo profesionales, como el uso de su API o la implementación de servidores MCP propios en entornos de integración continua (CI/CD), puede depender de las limitaciones técnicas o costes operativos de las plataformas donde se desplieguen.

¿Es necesario tener conocimientos de programación para utilizarla?

Para el uso básico de diagnóstico, el nivel requerido es bajo, ya que solo es necesario introducir una URL. Sin embargo, para interpretar los resultados técnicos y aplicar las correcciones sugeridas (como modificar cabeceras HTTP Link, configurar endpoints x402 o implementar archivos .well-known), se requiere un perfil técnico avanzado con acceso al servidor, DNS y código fuente de la aplicación.

¿Cómo beneficia la negociación de contenido Markdown a la eficiencia del sitio?

Permite que el servidor entregue una versión simplificada en Markdown específicamente a los agentes de IA, eliminando elementos visuales innecesarios (HTML/CSS complejo). Esto reduce drásticamente el consumo de tokens por parte del modelo de lenguaje, lo que se traduce en una mayor velocidad de procesamiento y una reducción de costes operativos al interactuar con el sitio.

¿Qué es el Agentic Commerce y cómo lo evalúa la herramienta?

El Agentic Commerce se refiere a la capacidad de que una IA realice compras o transacciones de forma autónoma. IsItAgentReady verifica si el sitio web implementa estándares como x402 o protocolos de Stripe/OpenAI que permiten a un agente entender la estructura de precios y ejecutar el checkout sin intervención humana directa a través de la interfaz de usuario tradicional.

¿Cumple con estándares de privacidad y control de datos?

La herramienta permite auditar la implementación de 'Content Signals'. Esto ayuda a los propietarios de sitios web a configurar directivas claras que diferencien entre permitir que una IA utilice el contenido para responder a consultas de usuarios (RAG) y prohibir explícitamente el uso de esos datos para el entrenamiento de nuevos modelos fundacionales.

¿Está disponible como código abierto o en repositorios como GitHub?

Aunque el servicio web es gratuito, la herramienta ofrece integración técnica mediante servidores MCP que pueden ser consultados por entornos de desarrollo como Cursor o Claude Code. Existen recursos y definiciones de sus habilidades de escaneo en repositorios técnicos (como los de Tech Horizon Labs), facilitando su integración en herramientas de desarrollo locales.

¿Qué significa la puntuación de 'Agent Readiness Score'?

Es un índice de madurez de 0 a 100 que categoriza técnicamente el sitio. Evalúa 36 puntos de control divididos en áreas de descubribilidad, legibilidad por parte de máquinas y capacidad de ejecución. Una puntuación alta indica que el sitio no solo es legible para una IA, sino que está preparado para que agentes autónomos operen en él de forma eficiente.

CONTRATOS Y CONDICIONES

Opinión inicial

Tras analizar la herramienta IsItAgentReady, nos encontramos ante un servicio de auditoría técnica que opera principalmente sobre información pública y estándares de red. Desde una perspectiva legal y de cumplimiento en España, el impacto inicial es **Bajo**, ya que la herramienta no requiere la carga de bases de datos internas ni el procesamiento de datos de carácter personal para funcionar; se limita a analizar la capa externa de un dominio web. No obstante, su implementación práctica en la empresa sí conlleva implicaciones legales relevantes bajo la **Directiva ePrivacy** y el **Data Act**, especialmente al habilitar protocolos como Agentic Commerce (transacciones autónomas) o MCP. Según los documentos técnicos consultados, el riesgo reside más en la configuración que la empresa realice posteriormente que en el escaneo en sí mismo.

Principales recomendaciones

- Realizar una Evaluación de Impacto (EIPD) si se decide implementar protocolos de **Agentic Commerce**, ya que la ejecución de transacciones por agentes de IA implica el tratamiento automatizado de datos de pago y perfiles de usuario.
- Revisar y actualizar el Aviso Legal y los Términos de Uso de la web para especificar qué agentes de IA tienen permiso para acceder y con qué fines, utilizando los estándares que la herramienta audita (como archivos robots.txt o llms.txt).
- En el caso de configurar **Content Signals** para restringir el entrenamiento de modelos, asegurarse de que dichas restricciones sean coherentes con la política de Propiedad Intelectual de la empresa para evitar infracciones de terceros o usos no autorizados de contenidos protegidos.
- Si se utiliza la versión CLI o integración en CI/CD, verificar que las peticiones de auditoría no saturen los logs del servidor para evitar posibles falsos positivos en los sistemas de detección de intrusiones.

Ley de Inteligencia Artificial (AI Act)

La herramienta en sí misma no se clasifica como un sistema de IA de alto riesgo según el AI Act, ya que es un software de diagnóstico técnico. Sin embargo, al facilitar la interoperabilidad con agentes autónomos, la empresa española debe asegurarse de que dichos agentes (los que consumen su web) cumplan con los deberes de transparencia del Reglamento, especialmente si el contenido servido es generado por IA o si el agente interactúa directamente con clientes finales.

Privacidad y protección de datos

- **Responsabilidades:** La empresa auditada es la Responsable del Tratamiento de cualquier dato expuesto a través de los protocolos que esta herramienta valida (como endpoints de API o metadatos).
- **Ubicación de los datos:** IsItAgentReady analiza datos públicos (URL). Sin embargo, la infraestructura que soporta muchos de estos estándares (como Cloudflare) puede implicar transferencias internacionales de datos.
- **Transferencia internacional:** Si la implementación sugerida tras la auditoría utiliza servicios en la nube fuera del Espacio Económico Europeo, debe verificarse la existencia de Decisiones de Adecuación o Cláusulas Contractuales Tipo.

Propiedad intelectual

- **Propiedad de datos:** La herramienta ayuda a definir técnicamente quién puede "leer" los datos, pero no otorga derechos de propiedad. Es fundamental usar los archivos llms.txt o robots.txt para dejar constancia legal de la reserva de derechos sobre el contenido frente al minado de datos (Data Mining).
- **Propiedad del resultado:** Los informes de auditoría generados pertenecen a la empresa que realiza la consulta, pero los estándares auditados (MCP, ACP) son de código abierto (Open Source), habitualmente bajo licencias permisivas como Apache 2.0.

Usos y prohibiciones

- **Usos admitidos:** Auditoría de accesibilidad para agentes, optimización de consumo de tokens, configuración de cabeceras técnicas y verificación de cumplimiento de estándares abiertos.
- **Usos prohibidos:** No debe utilizarse para realizar escaneos masivos de sitios de terceros sin autorización, lo cual podría vulnerar las leyes contra el acceso no autorizado o ser considerado un ataque de denegación de servicio (DoS) de bajo nivel.

Seguridad y certificaciones

- **Seguridad:** La herramienta evalúa la presencia de protocolos de seguridad como well-known y firmas

digitales para agentes.

- **Certificaciones:** Al ser una herramienta emergente y vinculada a repositorios de código abierto, no presenta certificaciones ISO/IEC específicas, basando su fiabilidad en la transparencia del código disponible en repositorios oficiales como GitHub.

Otros

Es importante destacar que la implementación de **Agentic Commerce** recomendada por la herramienta puede estar sujeta a la normativa española de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), al automatizar procesos de contratación electrónica.

Fuentes consultadas:

- <https://isitagentready.com>
- <https://github.com/techhorizonlabs/thl-open/blob/main/skills/agent-readiness-scan/SKILL.md>
- <https://blog.cloudflare.com>
- <https://monogram.io/blog/what-isitagentready-com-actually-measures.md>

Para más información y herramientas:

Explora look4.tools para descubrir las mejores soluciones tecnológicas del mercado.

[Inicio](#) [Todas las herramientas](#) [Categorías](#)

Este documento ofrece recomendaciones generadas mediante análisis humano y sistemas de IA automatizados. La información tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal, profesional ni garantía de resultados. Las marcas, logotipos y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines identificativos.